

آزمایشگاه تشخیص پزشکی و تخصصی چکاپ

کرج، ابتدای طالقانی جنوبی، روبروی بانک کشاورزی، جنب پارکینگ طبقاتی، ساختمان پزشکان ولیعصر

تلفن: ۰۲۶-۳۲۲۸۵۷۰۰ واتس آپ: ۰۹۲۱۴۳۵۰۷۵۴ وب سایت: www.checkup-lab.com

شماره سند: LCO-04-WI-02

معتبر از تاریخ: 1401-10-26

تاریخ بازنگری: 1402-10-26

راهنمای جمع آوری ادرار ۲۴ ساعته

مراجعه کننده گرامی: بدیهی است عدم رعایت شرایط زیر منجر به ارایه نتیجه نادرست آزمایش می شود.

- اگر نمونه گیری ادرار ۲۴ ساعته را مثلاً از ساعت ۷ صبح شروع می کنید اولین نمونه را دور بریزید.
- یک روز کامل (۲۴ ساعت) تمام ادرار خود را داخل ظرف بریزید (آخرین نمونه ادرار را همان ساعتی که نمونه گیری را شروع کرده اید در داخل ظرف بریزید).
- در حین جمع آوری نمونه ظرف نمونه را در محلی دور از دسترس کودکان و در جای خنک قرار دهید و پس از اتمام نمونه گیری در اسرع وقت آن را تحویل آزمایشگاه دهید.
- در صورتیکه داخل ظرف محلول یا پودر است، به هیچ عنوان آن را دور نریزید یا به آن دست نزنید.
- جهت جلوگیری از تماس بدن با محلول داخل ظرف می توانید از لیوان یکبار مصرف استفاده نمایید.



● Reliable ● Scientific ● Supportive